

מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע עמדתו לעניין קביעת כללי מים (הסדר מפורט לאזור קיצוב) – הקצאות מים למטרות חקלאות, טבע וגינון ציבור לשנת רישוי 2019

בישיבתה מיום 4.10.2018 דנה מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב בטיוטת כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב), התשע"ח-2018 ואישרה את פרסומה לשמיעת עמדות הציבור.

ניתן לעיין בטיוטת הכללים באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב, בעמוד מועצת הרשות בכתובת www.water.gov.il (לשונית "כללים לשמיעת עמדות הציבור").

הציבור מוזמן להביא בפני מועצת הרשות את עמדתו לטיוטת הכללים בכתב בלבד באמצעות פקס שמספרו 03-6369750 או בדוא"ל לכתובת council@water.gov.il.

על העמדות להגיע למזכירות המועצה לא יאוחר מיום א' ה-9.12.2018 בשעה 12:00.

מוצע לשולח לוודא קבלת עמדתו עד המועד האמור בטלפון שמספרו: 03-6369600/5.

המגיש יציין בפתח נייר העמדה את מי הוא מייצג. רשות המים תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, להזמין חלק ממגשי העמדות להציג את עמדתם בפני הצוות המקצועי ברשות המים או בפני מליאת המועצה.

רשות המים רשאית להשתמש בתוכן המסמכים שיוגשו לה במסגרת הליך זה לצורך גיבוש עמדתה, לפני הגשתה לאישור המועצה, וכן לפרסמם באתר האינטרנט של הרשות. יובהר, כי עצם הגשת מסמך העמדה כתגובה לפניה זו מהווה הסכמה לפרסום, כאמור.

מזכירות המועצה

פורסם באתר האינטרנט של הרשות ביום 7.10.2018

כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב), התשע"ט – 2019

בתוקף סמכותה לפי סעיף 37 לחוק המים, התשי"ט-1959¹ (להלן – החוק), ולאחר שקוימו הוראות סעיפים 38 עד 40 ו-124(ד) לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב (להלן – מועצת הרשות), כללים אלה:

הגדרות 1. בכללים אלה -

"אזור מנותק" – כל אחד מאלה:

(1) אזור עמק חרוד;

(2) אזור עמק המעיינות;

(3) אזור בקעת הירדן;

(4) אזור ים המלח והערבה;

(5) אזור מחולה;

"אזור מעלה הכנרת" – האזור המסומן במפה שבתוספת הראשונה אזור מעלה הכנרת;

"אזור סובב כנרת" – האזור המסומן במפה שבתוספת הראשונה אזור סובב כנרת;

"אתר האינטרנט" – אתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב שכתובתו www.water.gov.il;

"המערכת הארצית" – כל שטח מדינת ישראל למעט אזור סובב כנרת, אזור מעלה הכנרת והאזורים המנותקים;

"כמות גשם באזור המערכת הארצית" - ממוצע משוקלל במילימטרים של כמויות המשקעים, שירדו ונמדדו בתקופה שבין יום כ"א באלול התשע"ח (1 בספטמבר 2018) לבין יום כ"ד באדר התשע"ט (31 במרס 2019) בתחנות המטאורולוגיות המפורטות בתוספת השנייה ולפי המשקל שלצדן;

"כמות גשם באזור מעלה הכנרת ובאזור סובב כנרת" - ממוצע משוקלל במילימטרים של כמויות המשקעים, שירדו ונמדדו בתקופה שבין יום כ"א באלול התשע"ח (1 בספטמבר 2018) לבין יום כ"ד באדר התשע"ט (31 במרס 2019) בתחנות המטאורולוגיות המפורטות בתוספת השלישית ולפי המשקל שלצדן;

¹ ס"ח התשי"ט עמ' 169; התשס"ו עמ' 331.

"מדגה מתועש" – גידול דגים לשיווק בבריכות מצופות ביריעה פלסטית או בבטון, שבהן משך זמן שהיית המים פחות מ – 24 שעות ומפיק המים מזרימים חזרה למקור המים שממנו הופקו, לפי צו הרשאה שניתן לפי סעיף 20(א) לחוק ובהתאם לתנאיו; "מטרת שימור ערכי טבע ונוף" – כמשמעותה בסעיף 6(ב) לחוק;

"מנהל הרשות הממשלתית" – מנהל הרשות הממשלתית למים וביוג שמונה לפי סעיף 124(א) לחוק;

"סכר אלומות" – סכר בנהר הירדן הנמצא בנקודת הציון הגיאוגרפי 253031/734225;

"שנת הרישוי 2019" – השנה שתחילתה ביום כ"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2019) וסיומה ביום ג' בטבת התש"פ (31 בדצמבר 2019);

"הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים" – הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים שהוקמה בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998²;

"תחנה הידרומטרית" – "ירדן – במעלה גשר אריק" – התחנה ההידרומטרית מספר 30185 "ירדן – מעלה גשר אריק";

"תחנה הידרומטרית" – "ירדן – גשר הפקק" – התחנה ההידרומטרית מספר 30175 "ירדן – גשר הפקק";

"תחנה הידרומטרית" – "דן שמורת הטבע" – התחנה ההידרומטרית מספר 30131 "דן שמורת הטבע";

"תחנה הידרומטרית" – "דן – הפרשל הגדול" – תחנה הידרומטרית מספר 30111 "דן – הפרשל הגדול";

הקצאת מים 2. (א) על אף האמור בכל דין, בשנת הרישוי 2019 הקצאת המים השפירים למטרת שפירים לחקלאות במערכת הארצית, תהיה 255 מיליון מטרים מעוקבים.

(ב) מנהל הרשות הממשלתית רשאי להתיר בשנת הרישוי 2019 הפקה נוספת למטרת חקלאות בכמות, שלא תעלה על 25 מיליון מטרים מעוקבים, מקידוחים המצויים בחלק הצפוני של אקוויפר החוף, באקוויפר חוף הגליל המערבי ובאקוויפר הרי נצרת אם התקיימו כל התנאים הבאים:

(1) הרכב המים המופקים מונע שימוש בהם כמי שתייה;

² ס"ח התשנ"ח 202

(2) מצב מאגרי המים הרב-שנתיים באותו אזור מאפשר זאת;

(3) המים המופקים ישמשו להגברת אספקה של מים במפעלים להשבת קולחים.

הגדלה בשל 3. עלתה כמות הגשם במערכת הארצית על 506 מילימטרים רשאי מנהל הרשות הממשלתית להוסיף על הכמות האמורה בסעיף 2(א) 4 מיליון מטרים מעוקבים של מים שפירים בשל כל תוספת של 10 מילימטרים בכמות הגשם ובלבד שסך הכמות שתוקצה למטרת חקלאות במערכת הארצית לא תעלה על 305 מיליון מטרים מעוקבים.

הבהרה 4. הוראות סעיפים 2 ו-3 לא ימנעו ממנהל הרשות ליתן אישור להעברת מים מצרכן באזור מעלה הכנרת או סובב כנרת לצרכן באזור המערכת הארצית ומצרכן באזור מעלה כנרת לצרכן באזור סובב כנרת, שהיא העברה מותרת לפי הוראות סעיף 11 לתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות), התשע"ח – 2018.³

הקצאת מים 5. (א) בשנת הרישוי 2019 הקצאת המים השפירים במערכת הארצית למטרת שפירים ומי קולחין לשימור ערכי טבע ונוף במערכת הארצית

(ב) עלתה כמות הגשם במערכת הארצית על 506 מילימטרים, רשאי מנהל הרשות הממשלתית כדי למנוע פגיעות חמורות וארוכות טווח בערכי טבע ונוף להוסיף על הכמות האמורה בסעיף קטן (א) תוספת של עד 0.5 מיליון מטרים מעוקבים של מים שפירים לכל תוספת של 10 מילימטרים לכמות הגשם; החלטת מנהל הרשות הממשלתית תהיה בהתחשב בתנאים ההידרולוגיים, בשים לב לצורך בשיפור מצב מקורות המים, ובאישור מועצת הרשות, ובלבד שסך כל ההקצאה של מים שפירים לפי סעיף זה לא תעלה על 19 מיליון מטרים מעוקבים.

(ג) בשנת הרישוי 2019 הקצאת מי הקולחין והמים המליחים במערכת הארצית למטרת שימור ערכי טבע ונוף לא תפחת מ-10 מיליון מטרים מעוקבים.

³ ק"ת התשע"ח, עמ' 1772.

(ד) מנהל הרשות הממשלתית יקצה את הכמויות האמורות בסעיף זה לאחר התייעצות עם המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה ועם מנהל הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, ובשים לב ליכולת האספקה ולמערכות ההולכה והאספקה הקיימות לגבי כל אחד ממקורות המים.

הקצאת מים 6. (א) בשנת הרישוי 2019, הקצאות המים השפירים להפקה באזור מעלה הכנרת, למטרת חקלאות, יהיו לפי המפורט להלן:

(1) מים שפירים ממקורות מים עיליים המפורטים בפרט 1 לתוספת הרביעית – כמות כוללת של 68 מיליון מטרים מעוקבים בשנה מתוכם כמות שלא תפחת מ - 60 מיליון מטרים מעוקבים להקצאה לאזור הגליל העליון;

(2) מנהל הרשות הממשלתית יורה על כמויות מים נוספות להפקה ולהקצאה למטרת חקלאות ממקורות המים הנוספים באזור מעלה כנרת, המפורטים בפרט 2 לתוספת הרביעית, באופן שסך כל הכמות השנתית להפקה מכל מקור המפורט בטור א' בפרט 2 לתוספת הרביעית לא תעלה על הכמות הנקובה בטור ב' לצדו ובתנאי שסך כל הכמות לפי פסקאות (1), ופסקה זו לא תעלה על 127 מיליון מטרים מעוקבים בשנה;

(3) מנהל הרשות הממשלתית רשאי להקצות כמות שלא תעלה על 19 מיליון מטרים מעוקבים שיופקו מהכנרת לצריכה ברמת הגולן אם מצא, כי כמות המים הזמינים להפקה ממאגרי רמת הגולן נמוכה מ - 20 מיליון מטרים מעוקבים; הכמות להפקה מהכנרת תקבע במטרה להגיע לכך, שהכמות הזמינה להפקה ממאגרי רמת הגולן ומהכנרת יחדיו לא תפחת מ - 25 מיליון מטרים מעוקבים ולא תעלה על 32 מיליון מטרים מעוקבים;

(4) מנהל הרשות הממשלתית יקצה את כמויות המים המפורטות בפסקאות (1) עד (3) באופן המפורט להלן ויורה ברישיונות ההפקה את התנאים שיבטיחו את האמור, לרבות בדבר תפעול מיתקני ההפקה:

(א) הספיקה במורד התחנה ההידרומטרית "דן – הפרשל הגדול" לא תפחת מספיקה של 1.2 מטרים מעוקבים בשנייה בכל עת;

(ב) בחודשים ינואר עד מאי ואוקטובר עד דצמבר כמות המים במורד התחנה ההידרומטרית "ירדן – גשר הפקק" לא תפחת מספיקה של 2.0 מטרים מעוקבים בשנייה בכל עת;

(ג) בחודשים יוני עד ספטמבר הספיקה היומית הממוצעת במורד התחנה ההידרומטרית "ירדן – גשר הפקק" לא תפחת מספיקת הייחוס והספיקה הרגעית לא תפחת משבעים אחוזים מספיקת הייחוס או מ-1.1 מטרים מעוקבים בשנייה, לפי הגבוה מביניהם; והכול באופן שהחלוקה של כמות המים לאורך היום תיטיב את התנאים לקיום פעילות קיט ונופש; בפסקה זו, "ספיקת הייחוס" – סיכום השפיעה של מעניינות הדן, כפי שמדדה הרשות הממשלתית בתחילת כל חודש מהחודשים שלהלן בהפחתה של כמות המטרים המעוקבים בשנייה הנקובה לצד כל אחד מהם:

(1) חודש יוני – 3 מטרים מעוקבים בשנייה;

(2) חודש יולי – 3 מטרים מעוקבים בשנייה;

(3) חודש אוגוסט – 2.5 מטרים מעוקבים בשנייה;

(4) חודש ספטמבר – 1.8 מטרים מעוקבים בשנייה;

(ד) הספיקה במורד התחנה ההידרומטרית "ירדן – גשר אריק" לא תפחת מהספיקה במורד התחנה ההידרומטרית "ירדן – גשר הפקק" בהפחתה של 0.5 מטרים מעוקבים בשנייה;

(5) על הכמות האמורה בפסקאות (1) עד (4) תיווסף הקצאה ממקורות מים עיליים בכמות של 75 מיליון מטרים מעוקבים לשימוש במדגה מתועש; מנהל הרשות הממשלתית יקצה את הכמויות האמורות בפסקה זו באופן שהספיקה במורד התחנה ההידרומטרית "דן שמורת הטבע" לא תפחת מהספיקה המוזרמת אל המדגה המתועש במעלה התחנה ההידרומטרית האמורה ויורה ברישיונות ההפקה את התנאים שיבטיחו את התקיימות החלוקה האמורה.

בשנת הרישוי 2019, הקצאת מים שפירים באזור מעלה כנרת, למטרת שימור ערכי טבע ונוף תהיה בכמות של 13 מיליון מטרים מעוקבים.

(א) 7. הקצאת מים שפירים למטרת שימור ערכי טבע ונוף באזור מעלה כנרת

(ב) מנהל הרשות הממשלתית יקצה את הכמויות האמורות בסעיף זה לאחר התייעצות עם המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה ועם מנהל הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, ובשים לב ליכולת האספקה ולמערכות ההולכה והאספקה הקיימות לגבי כל אחד ממקורות המים.

8. הקצאת מים שפירים למטרת חקלאות באזור סובב כנרת, (א) בשנת הרישוי 2019, הקצאת המים השפירים להפקה באזור סובב כנרת, למטרת חקלאות, לא תעלה על 73 מיליון מטרים מעוקבים.

(ב) מנהל הרשות הממשלתית יקצה את כמויות המים השפירים המפורטות בסעיף קטן (א) באופן המפורט להלן ויורה ברישיונות ההפקה את התנאים שיבטיחו את האמור:

(1) הספיקה במורד סכר אלומות לא תפחת מספיקה של 0.25 מטרים מעוקבים בשנייה בכל עת;

(2) ההפקה למטרת חקלאות ממי הירמוך לא תעלה על 21 מיליון מטרים מעוקבים בשנה.

9. תוספת מים באזור מעלה הכנרת וסובב כנרת עלתה כמות הגשם באזור מעלה הכנרת ובאזור סובב כנרת על 550 מילימטרים, רשאי מנהל הרשות הממשלתית, להוסיף בשל כל תוספת של 10 מילימטרים של גשם באזור סובב כנרת ומעלה הכנרת למטרות השונות את הכמויות המפורטות להלן:

(1) לכמויות הנקובות בסעיף 6(א)(1) – 1.5 מיליון מטרים מעוקבים ובתנאי שסך כל ההקצאה לפי סעיף זה לא תעלה על 85 מיליון מטרים מעוקבים;

(2) לכמויות הנקובות בסעיף 6(א)(2) – 1.5 מיליון מטרים מעוקבים ובתנאי שסך כל ההקצאה לפי סעיף זה לא תעלה על 140 מיליון מטרים מעוקבים;

(3) לכמויות הנקובות בסעיף 6(א)(3) – 0.5 מיליון מטרים מעוקבים ובתנאי שסך כל ההקצאה מהכנרת לפי סעיף זה לא תעלה על 20 מיליון מטרים מעוקבים;

(4) לכמויות הנקובות בסעיף 6(א)(5) – 0.5 מיליון מטרים מעוקבים
ובתנאי שסך כל ההקצאה לפי סעיף זה לא תעלה על 85 מיליון
מטרים מעוקבים;

(5) לכמויות הנקובות בסעיף 7(א) – 0.2 מיליון מטרים מעוקבים ובתנאי
שסך כל ההקצאה לפי סעיף זה לא תעלה על 16 מיליון מטרים
מעוקבים;

(6) לכמויות הנקובות בסעיף 8(א) – 0.6 מיליון מטרים מעוקבים ובתנאי
שסך כל ההקצאה לפי סעיף זה לא תעלה על 82 מיליון מטרים
מעוקבים.

הקצאת מים 10. (א) בשנת הרישוי 2019 הקצאת המים השפירים באזורים המנותקים, תהיה
שפירים
באזורים
המנותקים
בכמויות להלן ולמטרות המפורטות לצדן:

(1) באזור עמק המעינות – כמות של 17 מיליון מטרים מעוקבים למטרת
חקלאות;

(2) באזור מחולה – כמות של 2.6 מיליון מטרים מעוקבים למטרת
חקלאות;

(3) באזור הערבה, מרכז ים המלח ודרומו – כמות של 3 מיליון מטרים
מעוקבים למטרת חקלאות ו- 0.3 מיליון מטרים מעוקבים למטרת
שימור ערכי טבע ונוף;

(4) באזור בקעת הירדן וצפון ים המלח – כמות של 22 מיליון מטרים
מעוקבים למטרת חקלאות;

(5) באזור עמק חרוד – כמות של 1.5 מיליון מטרים מעוקבים למטרת
חקלאות.

(ב) מצא מנהל הרשות הממשלתית, כי מצאי המים באזור מן האזורים המנויים בסעיף (א), מאפשר זאת, רשאי הוא, באישור מועצת הרשות, להוסיף על הכמות שהוקצתה לאותו אזור כאמור, כמות של עד 25% מהכמות האמורה לפי העניין.

11. (א) הקצאת מי קולחין ומי שפדן לחקלאות באזורים השונים בשנת הרישוי 2019 הקצאת מי-קולחים ממפעלים להשבת מי-קולחים לחקלאות, באזורים השונים, למטרת חקלאות, תהיה בכמויות במיליוני מטרים מעוקבים כמפורט להלן:

אזור גאוגרפי	שנת הרישוי 2019
גליל מערבי	24
קישון – עמקים – גליל תחתון	62
ירקון – חוף כרמל	65
מישור החוף הדרומי ושפלת יהודה	72
נגב	14
בקעת הירדן	19
בשאר המערכת הארצית	26

(ב) מנהל הרשות הממשלתית יקצה בשנת הרישוי 2019 כמות של 142 מיליון מטרים מעוקבים של מים ממפעל השפד"ן של מקורות חברת מים בע"מ לחקלאות.


(ג) מנהל הרשות הממשלתית יקצה בשנת הרישוי 2019 כמות של 6 מיליון מטרים מעוקבים של מי קולחים באזור הגליל העליון לחקלאות.

(ד) מנהל הרשות הממשלתית יקצה בשנת הרישוי 2019 כמות של 2 מיליון מטרים מעוקבים של מי קולחים באזור רמת הגולן לחקלאות.

(ה) מנהל הרשות הממשלתית רשאי להוסיף על הכמויות הנקובות בסעיפים קטנים (א), עד (ד) כמות לפי מצאי המים במפעל להשבת קולחין או במפעל השפד"ן של חברת מקורות בע"מ, לפי העניין.

תוספת ראשונה

(הגדרת "אזור סובב כנרת" בסעיף 1)



תוספת שנייה

(הגדרת "כמות גשם באזור המערכת הארצית" בסעיף 1)

משקל	קוד תחנה	אגן / תחנת גשם
8%	210753	גליל מערבי - איילון
8%	212169	גליל מערבי - מצפה חרשים
9%	133850	ירת"ן 210-איל
9%	241135	ירת"ן 210-קדומים
14%	241381	ירת"ן 211-אלקנה
10%	136051	ירת"ן 211-נחשונים
5%	243500	ירת"ן 212-קרית ענבים
2%	247212	ירת"ן 220-ראש צורים
7%	131599	חוף צפוני - עין החורש
8%	136739	חוף מרכזי - בית דגן
22%	141746	חוף דרומי - נגבה
100%		שיקלול כלל ארצי

תוספת שלישית

(הגדרת "כמות גשם באזור מעלה הכנרת ובאזור סובב כנרת" בסעיף 1)

משקל	קוד תחנה	אגן / תחנת גשם
50%	2496028	פיכמן מרום גולן
50%	210151	כפר גלעדי
100%		שיקלול אזורי

תוספת רביעית

(סעיף 6(א))

1. אזור מעלה כנרת

(1) נחל חרמון ;

(2) נחל סער ;

(3) מעיין עלמיין ג'דידה ;

- (4) מעיין דיר עזיז ;
 (5) נחל משושים ;
 (6) מעיין גהה ;
 (7) מעיין כנף ;
 (8) מעיין יפה נוף ;
 (9) כלל פלגי הדן ;
 (10) מעיין השומר ;
 (11) נחל שוח ;
 (12) מעיין דקל ;
 (13) מעיין קומרן ;
 (14) מעיין גונן ;
 (15) מעיין דבשה ;
 (16) מעיין נוטרה ;
 (17) מעיין גילבינה ;
 (18) מעיין בדולח ;
 (19) מעיין ברכה ;
 (20) מעיין ירדה ;
 (21) מעיין עין זהב ;
 (22) מעיין תאו ;
 (23) אפיקי הירדן ;
 (13) נחל חצור.

2. מקורות מים נוספים לאזור מעלה כנרת:

טור א'	טור ב'
המקור	הכמות להקצאת במיליוני מטרים מעוקבים
(1) קידוחים ברמת הגולן לרבות חמת גדר, מיצר ושמיר	20
(2) מאגרי רמת הגולן	27
(3) קידוחים בגליל העליון	20

גיוורא שחם
 יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית
 למים ולביוב

היום
 (חמ 3872-3)

דברי הסבר

עניינם של כללים אלה בהסדרת הספקת המים למטרות השונות וצריכתם בשנת הרישוי 2019. על פי ההערכות המקצועיות, שנת 2019 עשויה להיות טובה יותר משנת 2018, אך נוכח רצף שנות הבצורת עד עתה וחומרת הבצורת בשנים הקודמות, יש הכרח להמשיך ולרסן את השימושים במים ולהבטיח גם הליכים לשיקום מאגרי המים. בהתאם, ההסדר המוצע מאזן בין ההכרח לשמר את המקורות האמורים לבין הצרכים של המגזרים השונים.

ההסדר המוצע מתייחס לשנת 2019 בלבד ומגדיר את ההקצאות האפשריות למטרות השונות, הנתונות לאספקה על פי הקצאה. נוכח ההבדל במצב מקורות המים באזורים שונים ברחבי הארץ והשוני במצב המקורות בכל אזור, מוצעת בהסדר התייחסות שונה לאזורים שונים, כאשר בבסיס האבחנה עומדים השיקולים ההידרולוגיים והאיזון בין החובה לשמר את מקורות המים ולהימנע מדלדולם לבין הצרכים הצפויים במגזרים השונים.

יש לציין, כי על אף שאין בכללים הוראות לעניין קציבת השימושים הביתיים השוטפים, ההנחה המקצועית בהגדרת הכמויות למטרות הנזכרות בהסדר המוצע, היא כי תמשך הפעילות לצמצום הצריכה הביתית. זאת, מתוך תפיסה לפיה יש מקום לחלק את נטל המחסור בין כלל המשתמשים במים. צריכת המים לגינון הציבורי תוסדר במסגרת ההוראות הקבועות לעניין זה בכללי המים (השימוש במים באזור קיצוב), התשל"ו - 1976.

התייחסות לסעיפי הכללים

לסעיף 1 – מוצע להגדיר את המונחים המשמשים בכללים. במסגרת זו מוצע להגדיר את האזורים השונים שההסדר מתייחס אליהם. נוכח השוני במצב מקורות המים באזורים השונים, ההגדרות כוללות גם הגדרות נפרדות למדדים, המאפשרים להוסיף כמויות מים בכל אזור או מחייבים הפחתה של הכמויות.

לסעיף 2 – מוצע לקבוע את הכמות שניתן להקצות למטרת חקלאות במערכת הארצית. הכמות המוצעת היא 255 מיליון מ"ק. זאת, בדומה לכמות שהועמדה למטרת חקלאות בשנת 2018, לאחר הפחתה של כמויות שהומרו לקולחים לאחר תחילת 2018.

בנוסף, מוצע לקבוע את האפשרות להוסיף על הכמות האמורה בסעיף (א) כמות של עד 25 מלמ"ק להפקה באזורים מסוימים של אקוויפר החוף ואקוויפר הרי נצרת, לצורך תגבור מפעלי קולחים. הקצאה נוספת זו כפופה להתקיימות התנאים המפורטים בסעיף קטן (ב).

לסעיף 3 – מוצע לקבוע, כי אם יעלה מדד כמות הגשם מעל לרף של 506 מילימטרים רשאי מנהל הרשות הממשלתית להוסיף על הכמות הכוללת למטרת חקלאות במערכת הארצית, כמות של עד 4 מלמ"ק בגין כל תוספת של 10 מילימטרים למדד כמות הגשם עד לגבול עליון של 305 מיליון מטרים מעוקבים. התוספת להקצאה הינה מתונה יחסית וגם מוגבלת בגבול עליון, על מנת לאפשר גם שיפור במצב מקורות המים.

לסעיף 4 – ההסדר המפורט קוצב את הכמות המותרת להקצאה בכל אזור. תקנות המים שקבע שר החקלאות מאפשרות העברת הקצאות בין צרכנים במגבלות הקבועות בהן. העברה שבוצעה מוקצבת ברישיון הרלוונטי לצרכן המקבל. מוצע להבהיר, כי הוראות ההסדר המפורט אינן מונעות העברות הנעשות ממעלה המערכת הארצית וממקורותיה, לאזורים דרומיים יותר של מערכת זו.

לסעיף 5 – מוצע לקבוע את הכמות שניתן להקצות למטרת שימור ערכי טבע ונוף במערכת הארצית ולהעמידה על 14 מלמ"ק. כמו כן מוצע לקבוע את האפשרות להוסיף גם למטרה זו כמויות מסוימות אם עלתה כמות הגשם על 506 מילימטרים. ההחלטה תהיה באישור מועצת הרשות ובשים לב למצב מקורות המים ולשאר התנאים המפורטים בסעיף והכמות הכוללת לא תעלה על 19 מלמ"ק. לעניין מי קולחין ומים מליחים במערכת הארצית למטרת שיקום ערכי טבע ונוף, מוצע לקבוע שהקצאתם לא תפחת מ- 10 מלמ"ק. הקצאת הכמויות הנקובות בסעיף תהיה לאחר התייעצות עם מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה ועם מנהל רשות הטבע והגנים. זאת, לאור תפקידיהם בתחום שימור ערכי טבע ונוף. כמו כן תיעשה ההקצאה בשים לב למערכות ההולכה והאספקה הקיימות.

לסעיף 6 – מוצע לקבוע את הכמויות שניתן להקצות למטרת חקלאות באזור מעלה הכנרת. אזור זה מושפע מאוד משנות הבצורת האחרונות. מצב מקורות המים מחייב זהירות רבה בהקצאה, גם אם יחול שיפור במצב המשקעים. ההקצאות המוצעות משקפות את אפשרויות ניצול המקורות מבלי לגרום לפגיעה בלתי מידתית בהם. הפירוט של המקורות השונים נועד לאפשר התייחסות ספציפית לפי מצבו של כל מקור מים. גם לגבי הקצאה זו ניתנה בכללים אפשרות לתוספת לפי מדד כמות הגשם באזור, כמופרט בסעיף 9 לכללים.

בנוסף, נוכח הלחץ הרב על מקורות המים העיליים באזור זה, מוצע לקבוע בכללים מגבלות שעל מנהל הרשות הממשלתית לעגן ברישיונות ההפקה והאספקה במטרה לאזן בין ההפקה מן המקורות הללו לשימורם כערכי טבע ונוף ולמען הציבור הכללי.

לסעיף 7 – מוצע לקבוע כי הכמות המקסימאלית להקצאה למטרת שימור ערכי טבע ונוף באזור מעלה הכנרת לא תעלה על 13 מלמ"ק. גם לגבי מטרה זו נקבעה בסעיף 9 האפשרות להוסיף כמויות עד לכמות מקסימאלית של 16 מלמ"ק, בהתאם לתנאים המפורטים שם.

לסעיף 8 – מוצע לקבוע את הכמות שניתן להקצאות למטרת חקלאות באזור סובב כנרת לפי המפורט בסעיף ואת האפשרות להוסיף על הכמויות הללו, כתלות בכמויות הגשם, בהתאם למפורט בסעיף 9 לכללים. עוד מוצע לקבוע את התנאים שיש להציב לגבי כמות זו ושיש לקבעם ברישיונות המתאימים וזאת כדי לאזן גם כאן בין השימוש השונים לרבות שימור ערכי הטבע והנוף לטובת כלל הציבור ובכלל זה שחרור מים מהכנרת לירדן הדרומי באופן רציף.

לסעיף 9 – מוצע לקבוע ולפרט את הכמויות שניתן להוסיף למטרות ולשימושים השונים באזור מעלה הכנרת וסובב כנרת אם תעלה כמות הגשם באזור זה במועד הקובע על כמות של 550 מילימטרים. הסעיף מפרט את הכמויות שניתן להוסיף למטרות ולשימושים השונים ואת הרף העליון להקצאה לכל אחד מהם.

לסעיף 10 – מוצע לקבוע את הכמויות של מים שפירים שניתן להקצות באזורים המנותקים בהתאם למצאי המים בכל אחד מן האזורים. עוד מוצע לקבוע את האפשרות של מנהל הרשות הממשלתית להוסיף על הכמויות הללו אם מצב מקורות המים בהם מאפשר זאת. יצוין, כי הכמות של מים שפירים באזור עמק חרוד קטנה בשל הליכי המלחה של מקורות המים באזור זה שמתרחשים בשנים האחרונות.

לסעיף 11 – מוצע לקבוע את כמויות מי הקולחים שניתן להקצות למטרת חקלאות באזורים השונים ברחבי הארץ בהתאם למפורט בסעיף. לעניין מים ממפעל השפד"ן מוצע לקבוע, כי ההקצאה תעמוד על 142 מלמ"ק. הכמויות הינן בשים לב לצפי בהקטנת כמות הביוב המטופל בעקבות הצמצום בצריכה הביתית, והפחתת תוספת השפירים למפעלי הקולחים. עוד מוצע לקבוע את האפשרות של מנהל הרשות הממשלתית להוסיף כמויות מי קולחין לפי מצאי המים במפעלי ההשבה ובמפעל השפד"ן, לפי העניין וזאת כדי למנוע מצב של גלישת קולחים לסביבה, כאשר יש אפשרות להפנותם לניצול חקלאי.